

# Lite-Ex® PL

**KONSEQUENTE WEITERENTWICKLUNG IN SERIE  
SIE IST ULTRALEICHT, LICHTSTARK UND EIGNET  
SICH ALS TÄGLICHER BEGLEITER.**

Trotz der kompakten Abmessungen ist die Lite-Ex® PL 10 mit allen Features der großen Schwester ausgestattet und verfügt über den bewährten, verschleißfreien Ringschalter

und eine Hochleistungs-LED. Die ausgefeilte Optik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung.



## Lite-Ex® PL 10

LED TASCHENLAMPE FÜR ZONE 0 / 20

### TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur	-20 °C ... +50 °C
Lagertemperatur	-30 °C ... +60 °C (ohne Batterien)
Stromversorgung	3 x LR03 / AAA (typgeprüft)
Leuchtmittel	Hochleistungs LED
Leuchtkraft	3.000 Lux (1 m Abstand)
Lichtstrom	64 Lumen
Betriebsdauer	ca. 55 h
Abmessungen	147 x 36 x 36 mm
Gewicht	ca. 120 g (mit Batterien)
IP-Schutzart	IP65 / IP67
ESD-Schutz	Antistatisches Gehäuse
CE-Kennzeichnung	CE 0102

### LIEFERUMFANG

- Lite-Ex® PL 10
- Batterien
- Gürtelclip
- Handschlaufe
- Bedienungsanleitung
- Ex-Zertifikat
- EG-Konformitätserklärung

# 10

















## HOCHLEISTUNGS LED



### FEATURES

- Zone 0 / 20
- Hochleistungs LED
- 3.000 Lux in 1 m Abstand
- Extrem leicht und klein.  
Gewicht nur 120 g inklusive Batterien
- Betriebsdauer: ca. 55 Stunden
- Einschaltring
- Kratzfest durch beschichtete  
Schutzscheibe
- Robustes Polyamidgehäuse
- Membranventil zum Druckausgleich
- Abnehmbarer Gürtelclip

### ZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER	PRODUKTBESCHREIBUNG
	A0002044 	Gürtelclip
	A0002045 	Handschlaufe
	A0002046 	Ringschalter
	A0002047 	Satz Dichtungsringe
	A0002048 	Ersatzscheibe
	A0002049 	Batteriegehäuse
	A0002050 	Lampenkopf (nur Kunststoffteil)
	A0002051 	Lederholster

### ZERTIFIZIERUNG

ATEX



⊕ II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga  
⊕ II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da

IECEX



Ex ia op is IIC T4 Ga  
Ex ia IIIC T130°C Da IP65

## EMEA

### Deutschland (Hauptniederlassung) <sup>1</sup>

ecom instruments GmbH  
Industriestraße 2  
97959 Assamstadt  
Phone +49 62 94 42 24-0  
Fax +49 62 94 42 24-100  
sales@ecom-ex.com

<sup>1</sup> ebenfalls zuständig für Österreich

### ecom Benelux <sup>2</sup>

ecom instruments BV  
Watertoren 45c  
3247 CL Dirksland, Netherlands  
Phone +31 1 87 60 59 16  
Fax +31 1 87 60 33 47  
info.nl@ecom-ex.com

<sup>2</sup> ebenfalls zuständig für Belgien und  
Luxemburg

### Frankreich <sup>3</sup>

ecom Nied sarl  
4 Rue Ettore Bugatti  
67201 Eckbolsheim  
Phone +33 3 88 76 46 84  
Fax +33 3 88 76 02 85  
info.fr@ecom-ex.com

<sup>3</sup> ebenfalls zuständig für Algerien,  
Ägypten, Marokko, Libyen und  
Tunesien

### Italien

ecom instruments srl  
Via Gandhi, 15 Galleria  
20017 Rho (MI)  
Phone +39 02 93 90 92 16  
Fax +39 02 93 90 62 97  
info.it@ecom-ex.com

### Schweiz

ecom instruments GmbH  
Mercurstraße 2  
6210 Sursee  
Phone +41 4 19 21 60 00  
Fax +41 4 19 22 00 08  
info.ch@ecom-ex.com

### Vereinigtes Königreich

ecom instruments ltd  
A310, The Wilton Centre,  
Redcar, TS10 4RF  
United Kingdom  
Phone +44 1642 46 54 00  
Fax +44 1642 46 54 02  
info.uk@ecom-ex.com

### Nordics

ecom instruments GmbH  
Postbox 304  
2970 Hørsholm  
Denmark  
Phone +45 28 252 575  
info.nordics@ecom-ex.com

### Naher Osten

ecom instruments fze  
P.O. Box 8918  
Saif-Zone, Sharjah, UAE  
Phone +971 6 5 57 34 30  
Fax +971 6 5 57 34 31  
info.uae@ecom-ex.com

## Amerika

### USA

ecom instruments Inc.  
1779 Westborough Drive, Suite 102  
Katy, Texas 77449  
Phone +1 281 496 59 30  
Fax +1 281 496 23 21  
sales.us@ecom-ex.com

## Asien

### Südostasien

Ecom Instruments (SEA) Pte Ltd  
15 Pioneer Turn  
P+F GDC Building  
Singapore 627577  
Phone +65 6779 9078  
info.sg@ecom-ex.com



Finden Sie den ecom Partner in Ihrer Nähe unter [www.ecom-ex.com](http://www.ecom-ex.com)